

п/і 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Залізнична, 113
р/р UA49328209000026006301720901 в відділенні № 69 АБ «Південний» м.Чорноморськ МФО 328209.
ЄДРПОУ 00132012 ПІН 001320115219; св-во № 100126800.
відвантажувальні реквізити: Одеська з.д. станція Аккаржа, код станції 401905, код заводу 1211
Email: vd_zhbk@ukr.net, sbyt.velgbk@ukr.net, тел. моб. 0985000220, 0935000220, 0933208451



UA 1.033

ПРАЙС ЛИСТ НА ЗАЛІЗОБЕТОННІ І БЕТОННІ ВИРОБИ НА 20.03.2023р.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВІБРОВАНІ СТІЙКИ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 р/к №83.Н/ІЕКБ	Опора СВ 105-5	180x190x200 180x280x200	0,47	1,180	6625,00
	Опора СВ 105-3,6	180x190x200 180x280x200	0,47	1,180	5850,00
	Опора СВ 95-2	150x165x165 150x240x165	0,3	0,750	4015,00
	Опора СВ 95-3	150x165x165 150x240x165	0,3	0,750	4355,00
	Стойка зв'язку СНВ-20-7,5	150x175x165 150x230x165	0,25	0,625	3450,00

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЦЕНТРИФУГОВАНІ СТІЙКИ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 р/к №09/06-Н-ЕКБ ДСТУ БВ.2.6-43:2008	СК 105-3	370x220	0,499	1300	11035,00
	СК 105-5	370x220	0,499	1300	12260,00
	СК 105-8	370x220	0,61	1580	16330,00
	СК 105-10	370x220	0,61	1580	17700,00
	СК 105-12	370x220	0,61	1580	19035,00
	СК 105-14	370x220	0,61	1580	21200,00
	СК 120-4	391x220	0,596	1560	12090,00
	СК 120-6	391x220	0,596	1560	13835,00
	СК 120-10	391x220	0,708	1860	18555,00
	СК 120-12	391x220	0,708	1860	20760,00
	СК 120-15	391x220	0,708	1860	23130,00
СК 120-17	391x220	0,708	1860	25905,00	

ПРИСТАВКИ З/Б ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯННИХ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛ. ПЕРЕДАЧ І ЗВ'ЯЗКУ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
р/к № 04/07-3.407-ЕКБ С 3.407-57/87 ГОСТ 14295-75	ПТ 0,6-3,0	100x140x170x3000	0,061	0,152	1350,00
р/к № 04/07-3.407-ЕКБ (прим) ГОСТ 14295-75	ПТ 0,8-3,25	100x140x170 x3250	0,066	0,165	1350,00
ГОСТ 14295-75	ПТ 1,2-3,25	100x180x220x3250	0,100	0,250	2025,00
ТУ-34 УССР-6-80 ГОСТ 14295-75	ПТ 1,7-3,25	100x180x220x3250	0,100	0,250	2080,00
ТУ-34 УССР-6-80 ГОСТ 14295-75	ПТ 2,2-3,25	100x180x220x3250	0,100	0,250	2195,00
ТУ-34 УССР-6-80 ГОСТ 14295-75	ПТн 2,2-4,25	100x180x220x4250	0,130	0,325	2165,00
ТУ-34 УССР-6-80	ПТн 1,7-4,25	100x180x220x4250	0,130	0,343	1885,00

БЛОКИ БЕТОННІ ДЛЯ СТІН ПІДВАЛІВ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-108.-2010 ГОСТ В579-78, МОД	ФБС 24.3.6-т	2380x300x580	0,406	0,97	1380,00
	ФБС 24.4.6-т	2380x400x580	0,543	1,30	1830,00
	ФБС 24.5.6-т	2380x500x580	0,679	1,63	2310,00
	ФБС 24.6.6-т	2380x600x580	0,815	1,96	2750,00
	ФБС 12,3.6-т	1180x300x580	0,203	0,48	710,00
	ФБС 12,4.6-т	1180x400x580	0,265	0,64	965,00
	ФБС 12,5.6-т	1180x500x580	0,331	0,79	1190,00
	ФБС 12.6.6-т	1180x600x580	0,398	0,96	1420,00
	ФБС 9.3.6-т	880x300x580	0,146	0,35	530,00
	ФБС 9.4.6-т	880x400x580	0,195	0,47	700,00
	ФБС 9.5.6-т	880x500x580	0,244	0,59	865,00
	ФБС 9.6.6-т	880x600x580	0,293	0,70	1060,00

ПЕРЕМИЧКИ БРУСКОВІ

Ціна 1 п.м. з ПДВ, грн.

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ГОСТ 948-84	2ПБ L 1,0 и короче	120x140	0,017	0,043	175,00
	2ПБ L 1,3 ÷ 1,1	120x140	0,022	0,055	170,00
	2ПБ L 1,6 ÷ 1,2	120x140	0,026	0,065	170,00
	2ПБ L = 1,7	120x140	0,028	0,07	175,00
	2ПБ L 1,9 ÷ 1,8	120x140	0,033	0,083	180,00
	2ПБ L 2,2 ÷ 2,0	120x140	0,037	0,093	155,00
	2ПБ L 2,5 ÷ 2,1	120x140	0,041	0,103	160,00
	2ПБ L = 2,6	120x140	0,044	0,11	155,00
	2ПБ L 3,0 ÷ 2,7	120x140	0,05	0,125	165,00
ДСТУ БВ.2.6-55:2008 ГОСТ 948-84	3ПБ L 1,3 и короче	120x220	0,034	0,085	270,00
	3ПБ L 1,6 ÷ 1,4	120x220	0,041	0,103	295,00
	3ПБ L 1,8 ÷ 1,7	120x220	0,048	0,120	305,00
Серія 1.038.1-1 вип. 1 ГОСТ 948-84	5ПБ L 1,8 (27п)	250x220	0,1	0,25	550,00
	5ПБ L 2,1 ÷ 1,9 (27п)	250x220	0,114	0,285	560,00
	5ПБ L 2,5 ÷ 2,2 (37п)	250x220	0,135	0,338	660,00
	5ПБ L 2,7 ÷ 2,6 (37п)	250x220	0,15	0,375	735,00
	5ПБ L 3,0 ÷ 2,8	250x220	0,164	0,41	825,00

	(37п)				
	5ПБ L 3,1 (27п)	250x220	0,171	0,428	770,00
ПЕРЕМИЧКИ ПЛИТНІ Ціна 1 п.м. з ПДВ, грн.					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-55:2008 ГОСТ 948-84	2ПП L 14-4 и короче	380x140	0,076	0,190	490,00
	2ПП L 17-5÷15-5	380x140	0,089	0,223	490,00
	2ПП L 18-5	380x140	0,096	0,24	490,00
	2ПП L 21-6÷19-6	380x140	0,11	0,275	490,00
	2ПП L 23-7÷22-7	380x140	0,124	0,31	510,00
	2ПП L 25-8÷24-8	380x140	0,131	0,328	500,00
Серія 1.038.1.- вип.2 ГОСТ 948-84	3ПП-71 L 1,4 и короче	380x220	0,119	0,298	850,00
	3ПП-71 L 1,6÷1,5	380x220	0,13	0,325	805,00
	3ПП-71 L 1,8÷1,7	380x220	0,151	0,378	885,00
	3ПП-71 L 2,1÷1,9	380x220	0,173	0,433	885,00
	3ПП-71 L 2,7÷2,2	380x220	0,227	0,568	1190,00
Серія 1.138.10-п.1 ГОСТ 948-84	2ПР 51.22у L 1,4 и короче	510x220	0,16	0,400	1030,00
	2ПР 51.22у L 1,5	510x220	0,17	0,425	1020,00
	2ПР 51.22у L 1,8÷1,6	510x220	0,2	0,500	1110,00
	2ПР 51.22у L 2,0÷1,9	510x220	0,23	0,575	1200,00
	2ПР 51.22у L 2,5÷2,1	510x220	0,28	0,700	1450,00
	2ПР 51.22у L 2,7÷2,6	510x220	0,3	0,750	1465,00

КОЛОНИ З.Б. ДЛЯ ОДНОПОВЕРХОВИХ, БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-63:2008 р/к замовника	Згідно р/к замовника	Ціна договірна
--	-----------------------------	-----------------------

УНІФІКОВАНІ ФУНДАМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ ВЛ 35-500 КВ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції, розміри		Об'єм, м ³	Вага виробу, т.	Ціна в грн. з ПДВ
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 С 3.407-115 в5 С 3.409-102 в1	РИГЕЛЬ	АР-1 3000x400x200/70	0,200	0,500	Ціна договірна
	РИГЕЛЬ	АР-5 3000x400x200/70	0,200	0,500	Ціна договірна
	РИГЕЛЬ	АР-6 3500x500x200/70	0,275	0,760	Ціна договірна
	РИГЕЛЬ	АР-7 2000x300x200/70	0,091	0,230	Ціна договірна

РИГЕЛЯ З.Б. ДЛЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-54:2008 р/к замовника	Згідно р/к замовника	Ціна договірна
--	-----------------------------	-----------------------

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАЛІЗОБІТОННІ ВИРОБИ (БАЛКИ, ФУНДАМЕНТИ и т.д.)

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 р/к замовника	Згідно р/к замовника	Ціна договірна
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

ПОЯСА ЗАЛІЗОБЕТОННІ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ПСКФ Експреспроект	ПЖ 0,38	380x220	0,084	0,210	Ціна договірна
	ПЖ 0,51	510x220	0,112	0,280	Ціна договірна

ПЛИТИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-120:2010 ГОСТ 21924.0-84, МОД	1П30.18.30	3000x1750x170	0,88	2,2	7750,00
	1П30.18.10	3000x1750x170	0,88	2,2	6900,00

ПЛИТИ ДЛЯ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-135:2010 ГОСТ 25912.0-91, МОД	ПАГ-14	6000x2000x140	1,68	4,200	17100,00
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-137:2010 ГОСТ 25912.0-91, МОД	ПАГ-18	6000x2000x180	2,16	5,400	22115,00

ПЛИТИ МЕЖПУТЬЯ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія 3.504.1-20 вип.1	ПЖУ 16.12,3.1,4	1600x1230x140	0,28	0,70	Ціна договірна

ПЛИТИ ПОКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-120:2010 ГОСТ 17608-91	6П6 (в формі УБК-5)	995x495x60 (індив. армування)	0,029	0,075	420,00

ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ ПОКРИТТЯ КАБЕЛЬНИХ ЛОТКІВ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-120:2010 Серія 3.407-102	УБК-5	995x495x60	0,029	0,075	420,00
Серія 3.006.1-2.874-13	П11Д8	1480x740x100	0,11	0,275	1050,00

ПЛИТИ ПОКРИТТЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ РЕБРИСТІ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія № 1.865.1-4/84 ДСТУ БВ.2.6-147:2010 ГОСТ 22701.0-77 ГОСТ 28042-89	2ПГ6АтУ	5980x1498x25 (п)	0,49	1,225	5550,00
	1ПГ6АтУ	5980x2980x25 (п)	0,9	2,250	10575,00

ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МІСЬКИХ ДОРІГ І МАЙДАНЧИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 р/к № 09/11-21924.0- ЕКБ ДСТУ БВ.2.6-135:2010 ГОСТ 25912.0-91, МОД	1П60.20-10 А800	6000x2000x180	2,16	5,4	18025,00
	1П60.20-20 А800	6000x2000x180	2,16	5,4	18445,00
	1П60.20-30 А800	6000x2000x180	2,16	5,4	18870,00
	1П60.20-40 А800	6000x2000x180	2,16	5,4	19940,00
	1П60.20-50 А800	6000x2000x180	2,16	5,4	21200,00

ПЛИТИ З.Б. СТРИЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія 1.112-5р/к замовн ГОСТ 13580-85	ФЛ	По заявці замовника			Ціна договірна
--	----	---------------------	--	--	-----------------------

ПЛИТКА ТРОТУАРНА

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ГОСТ 17608-91	Неармована	500x500x50	0,0125	0,029	90,00
	Армована	500x500x50	0,0125	0,029	140,00

КАМІНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ БОРТОВОЙ (БОРДЮР)

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ГОСТ 6665-91	БР 300.30.15	3000x300x150	0,126	0,315	1100,00
ДСТУ БВ.2.7-237:2010 ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	1000x300x150	0,043	0,095	270,00

КАМІНЬ БЕТОННИЙ БОРТОВОЙ (ПОРЕБРИК)

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.7-237:2010	БР 100.20.8	1000x185x65	0,016	0,040	135,00
--	-------------	-------------	-------	-------	---------------

ПЛИТИ БАЛКОНІВ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-69:2008 Серія 1.137.1-9 в.1 р/к замовника ГОСТ 25697-83	ПБК 33.12-5а	3290x1240x150/100	0,480	1,200	Ціна договірна
--	--------------	-------------------	-------	-------	-----------------------

ПЛИТА ОГОРОЖ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія 3.017.1 р/к “Черноморгидрострой”	ПО 2	3065x2500x	0,5	1,250	4400,00
---	------	------------	-----	-------	----------------

ФУНДАМЕНТИ ПЛИТ ОГОРОЖ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія 3.017.1 р/к “Черноморгидрострой”	ФО 2	850x650x550	0,26	0,61	1150,00
---	------	-------------	------	------	----------------

СХОДИ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ Б В.2.6-56:2008 Серія 1.055.1-1 ГОСТ 8717.0-84	СС11-Б (ЛС11.1)	1050x330x145	0,05	0,111	365,00
	СС11-Б-1 (ЛС11.1Л)	1050x330x145	0,05	0,111	430,00
	СС11-Б-1инд (ЛС11.1)	1050x330x145	0,05	0,110	480,00
	СС12-Б (ЛС 12.1)	1200x330x145	0,053	0,128	465,00
	СС12-Б-1 (ЛС12.1Л)	1200x330x145	0,053	0,128	495,00
	СС12-Б-1инд (ЛС12.1Л)	1200x330x145	0,053	0,128	510,00

СХОДОВІ МАРШИ							
ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції	кільк/сход	Розмір	Об'єм м ³	Вага виробу, т	Ціна	Сейсмич
Серія 1.151.1-7	СМ20.11.10.4	6	2000x1050	0,410	1,025	3555,00	3850,00
	СМ20.12.10-4	6	2000 x1200	0,483	1,2075	3985,00	4450,00
	СМ27.11.14-4	7	2720 x 1050	0,531	1,330	4385,00	4685,00
	СМ27.12.14-4	7	2720 x1200	0,610	1,530	5035,00	5340,00
Серія 1.151.1-6 вип1 Серія 1.151-7 вип1	СМ30.11.15-4	9	3030 x1050	0,590	1,480	5305,00	5610,00
	СМ30.12.15-4	9	3030 x1200	0,680	1,700	5630,00	5905,00
Серія 1.251.1-4	СМ30.14.15-4	9	3030 x1350	0765	1,722	6880,00	7180,00
	СМ 33.11.15.4 инд	10	3350x1050	0,659	1,470	5660,00	5935,00
ДСТУ БВ.2.6-62:2008 ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДБНВ.1.4-1.01-97	СМ 33.12.15.4 инд	10	3350 x1200	0,753	1,680	6465,00	6740,00
	СМ 33.14.15.4 инд	10	3350 x1350	0,847	1,890	7525,00	8075,00
ГОСТ 9818-85	СМ 36.12.15.4 инд	11	3650 x1200	0,826	2,070	7235,00	7515,00
	СМ 38.12.15.4 инд	11	3820 x1200	0,963	2,375	8440,00	8715,00
	СМФ39.12.17-5	12	3913 x1200	0,517	1,290	5030,00	5360,00

СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ						
ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції	Розмір	Об'єм м ³	Вага виробу, т	Ціна	Сейсмич
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-62:2008 Серія 1.152.1-8 вип.1 Серія 1.252.1-4	СПФ 25.10-5	2500x990	0,358	0,895	2910,00	3175,00
	СПФ 25.13-5	2500x1290	0,430	1,080	3390,00	3650,00
	2СП 22.12-4-к	2200x1300	0,414	1,035	3560,00	3845,00
	2СП 22.15-4-к	2200x1600	0,480	1,200	4130,00	4410,00
ГОСТ 9818-85	2СП 25.12-4-к	2500x1300	0,46	1,160	3990,00	4275,00
	2СП 25.15-4-к	2500x1600	0,510	1,200	4430,00	4710,00
	2СП 25.13-4-к	2500x1300	0,470	1,175	4045,00	4325,00
	2СП 25.16-4к	2500x1600	0,540	1,350	4630,00	4910,00

ПРОГОНИ					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 Серія 1.225.2 в 11.12	ПРГ 60.2.5-4т	5980x200x500	0,60	1,500	Ціна договірна
	ПРГ 28.1.3-4т	2780x120x300	0,10	0,250	Ціна договірна
	ПРГ 32-1.4-4т	3180 x120x400	0,15	0,380	Ціна договірна
	ПРГ 36-1.4-4т	3580 x120x400	0,17	0,430	Ціна договірна

СТОВБЧИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВІНОГРАДНИХ ШПАЛЕР					
ДСТУ БВ.2.6-2:2009	ЖС 2,4 Ø 4	2400 (80x90) x 85	0,0164	0,041	170,00
ДСТУ УРСР 5010-91	ЖС 2,4 Ø 5	2400 (80x90) x 85	0,0164	0,041	200,00

ПАЛІ / 350X350 ММ / ДОВЖИНОЮ ДО 17 МЕТРІВ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Тип армування	Діаметр і клас поздовжньої арматури	Об'єм 1 п.м.	Вага 1 п.м.	Ціна за 1 п.м.
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-65:2008 Серія 1.011.1-10 вип.1 ГОСТ 19804.1-79	1	Ø 10 А I	0,123	0,308	Ціна договірна
	2	Ø 10 А II	0,123	0,308	Ціна договірна
	3	Ø 10 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	4	Ø 12 А I	0,123	0,308	Ціна договірна
	5	Ø 12 А II	0,123	0,308	Ціна договірна
	6	Ø 12 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	7	Ø 14 А II	0,123	0,308	Ціна договірна
	8	Ø 14 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	9	Ø 16 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	10	Ø 18 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	11	Ø 20 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	12	Ø 22 А III	0,123	0,308	Ціна договірна
	13	Ø 25 А III	0,123	0,308	Ціна договірна

ПАЛІ СКЛАДОВІ /350x350 ММ. /ДОВЖИНОЮ ВІД 14 ДО 28 МЕТРІВ

ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-65:2008 ДБН В.1.4-1.01.97 Серія 1.011.1-10 вип.8 ГОСТ 19804.1-79			0,123	0,308	Ціна договірна
---	--	--	-------	-------	----------------

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції	Об'єм м ³	Вага 1 шт. (т)	Ціна в грн. з ПДВ	
				за 1м ²	за виріб
Р/к № 1.241- 1.39-ЕКБ ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ДСТУ БВ.2.6-2:2008 ГОСТ 9561-91	П-90-15-10 АтV (У)	1,68	4,200	1255,00	16942,50
	П-90-12-10 АтV (У)	1,27	3,175	1255,00	13554,00
Серія 1.241.1-8 с ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ГОСТ 9561-91	ПК-89-12-8 АтV С-8	1,26	3,150	1255,00	13403,40
	ПК-89-10-8 АтV С-8	1,04	2,600	1255,00	11169,50

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції	Об'єм м ³	Вага 1 шт. (т)	Ціна в грн. з ПДВ	
				за 1м ²	за виріб
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 Серія 1.241.1 Вип.39 ГОСТ 9561-91 2008	П-90-15а-8АтV	1,68	4,200	1230,00	16605,00
	П-90-12а-8АтV	1,27	3,175	1230,00	13284,00
	П-90-10а-8АтV	1,05	2,625	1230,00	11070,00
ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 РК 09/08 1.241.1-ЕКБ	ПК-89-15а-8АтV	1,66	4,150	1230,00	16420,50
	ПК-89-12а-8АтV	1,26	3,150	1230,00	13136,40
	ПК-89-10а-8АтV	1,04	2,600	1230,00	10947,00
	ПК-88-15а-8АтV	1,64	4,100	1230,00	16236,00
	ПК-88-12а-8АтV	1,24	3,100	1230,00	12988,80
	ПК-88-10а-8АтV	1,03	2,575	1230,00	10824,00
	ПК-87-15а-8АтV	1,62	4,050	1230,00	16051,50

ГОСТ 9561-91

ПК-87-12а-8АтV	1,23	3,075	1230,00	12841,20
ПК-87-10а-8АтV	1,02	2,550	1230,00	10701,00
ПК-86-15а-8АтV	1,60	4,000	1230,00	15867,00
ПК-86-12а-8АтV	1,22	3,050	1230,00	12693,60
ПК-86-10а-8АтV	1,01	2,525	1230,00	10578,00
ПК-85-15а-8АтV	1,58	3,950	1230,00	15682,50
ПК-85-12а-8АтV	1,20	3,000	1230,00	12546,00
ПК-85-10а-8АтV	1,00	2,500	1230,00	10455,00
ПК-84-15а-8АтV	1,57	3,925	1230,00	15498,00
ПК-84-12а-8АтV	1,19	2,975	1230,00	12398,40
ПК-84-10а-8АтV	0,98	2,450	1230,00	10332,00
ПК-83-15а-8АтV	1,55	3,875	1230,00	15313,50
ПК-83-12а-8АтV	1,18	2,950	1230,00	12250,80
ПК-83-10а-8АтV	0,97	2,425	1230,00	10209,00
ПК-82-15а-8АтV	1,53	3,825	1230,00	15129,00
ПК-82-12а-8АтV	1,16	2,900	1230,00	12103,20
ПК-82-10а-8АтV	0,96	2,400	1230,00	10086,00
ПК-81-15а-8АтV	1,51	3,775	1230,00	14944,50
ПК-81-12а-8АтV	1,15	2,875	1230,00	11955,60
ПК-81-10а-8АтV	0,95	2,375	1230,00	9963,00
ПК-80-15а-8АтV	1,49	3,725	1230,00	14760,00
ПК-80-12а-8АтV	1,14	2,850	1230,00	11808,00
ПК-80-10а-8АтV	0,94	2,350	1230,00	9840,00
ПК-79-15а-8АтV	1,47	3,675	1230,00	14575,50
ПК-79-12а-8АтV	1,12	2,800	1230,00	11660,40
ПК-79-10а-8АтV	0,93	2,325	1230,00	9717,00
ПК-78-15а-8АтV	1,45	3,625	1230,00	14391,00
ПК-78-12а-8АтV	1,10	2,750	1230,00	11512,80
ПК-78-10а-8АтV	0,92	2,300	1230,00	9594,00
ПК-77-15а-8АтV	1,43	3,575	1230,00	14206,50
ПК-77-12а-8АтV	1,09	2,725	1230,00	11365,20
ПК-77-10а-8АтV	0,91	2,275	1230,00	9471,00
ПК-76-15а-8АтV	1,41	3,525	1230,00	14022,00
ПК-76-12а-8АтV	1,07	2,675	1230,00	11217,60
ПК-76-10а-8АтV	0,9	2,250	1230,00	9348,00
ПК-75-15а-8АтV	1,40	3,500	1230,00	13837,50
ПК-75-12а-8АтV	1,06	2,650	1230,00	11070,00
ПК-75-10а-8АтV	0,88	2,200	1230,00	9225,00
ПК-74-15а-8АтV	1,38	3,450	1230,00	13653,00
ПК-74-12а-8АтV	1,05	2,625	1230,00	10922,40
ПК-74-10а-8АтV	0,87	2,175	1230,00	9102,00
ПК-73-15а-8АтV	1,37	3,425	1230,00	13468,50
ПК-73-12а-8АтV	1,04	2,600	1230,00	10774,80
ПК-73-10а-8АтV	0,86	2,150	1230,00	8979,00

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції БВ.2.6-2:2009ДСТУ БВ.2.6-53:2008	Об'єм м ³	Вага 1 шт. (т)	Ціна в грн. з ПДВ	
				за 1м ²	за виріб
Серія 1.241.1 Вип.27 Р/к № 09/08-1.241-ЕКБ ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ГОСТ 9561-91	ПК-72-15а-8АтVT-1	1,36	3,40	925,00	9990,00
	ПК-72-12а-8АтVT-1	1,03	2,58	925,00	7992,00
	ПК-72-10а-8АтVT-1	0,85	2,13	925,00	6660,00
	ПК-71-15а-8АтVT-1	1,34	3,35	925,00	9851,25
	ПК-71-12а-8АтVT-1	1,02	2,55	925,00	7881,00
	ПК-71-10а-8АтVT-1	0,84	2,10	925,00	6567,50
	ПК-70-15а-8АтVT-1	1,32	3,30	925,00	9712,50
	ПК-70-12а-8АтVT-1	1,00	2,50	925,00	7770,00
	ПК-70-10а-8АтV	0,83	2,08	925,00	6475,00
	ПК-69-15а-8АтV	1,29	3,23	925,00	9573,75
	ПК-69-12а-8АтV	0,98	2,45	925,00	7659,00
	ПК-69-10а-8АтV	0,81	2,03	925,00	6382,50

	ПК-68-15а-8АтV	1,27	3,18	925,00	9435,00
	ПК-68-12а-8АтV	0,97	2,43	925,00	7548,00
	ПК-68-10а-8АтV	0,80	2,00	925,00	6290,00
	ПК-67-15а-8АтV	1,25	3,13	925,00	9296,25
	ПК-67-12а-8АтV	0,95	2,38	925,00	7437,00
	ПК-67-10а-8АтV	0,79	1,98	925,00	6197,50
	ПК-66-15а-8АтV	1,23	3,08	925,00	9157,50
	ПК-66-12а-8АтV	0,93	2,33	925,00	7326,00
	ПК-66-10а-8АтV	0,78	1,95	925,00	6105,00
	ПК-65-15а-8АтV	1,21	3,03	925,00	9018,75
	ПК-65-12а-8АтV	0,92	2,30	925,00	7215,00
	ПК-65-10а-8АтV	0,77	1,93	925,00	6012,50
	ПК-64-15а-8АтV	1,20	3,00	925,00	8880,00
	ПК-64-12а-8АтV	0,91	2,28	925,00	7104,00
	ПК-64-10а-8АтV	0,76	1,90	925,00	5920,00
Серія 1.141.1 Вип.63 Серія 1.141.1-19с/85 ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ГОСТ 9561-91	ПК-63-15а-8АтVта	1,19	2,98	840,00	7938,00
	ПК-63-12а-8АтVта	0,90	2,25	840,00	6350,40
	ПК-63-10а-8АтVта	0,74	1,85	840,00	5292,00
	ПК-62-15а-8АтVта	1,17	2,93	840,00	7812,00
	ПК-62-12а-8АтVта	0,88	2,22	840,00	6249,60
	ПК-62-10а-8АтVта	0,73	1,83	840,00	5208,00
	ПК-61-15а-8АтVта	1,15	2,88	840,00	7686,00
	ПК-61-12а-8АтVта	0,87	2,18	840,00	6148,80
	ПК-61-10а-8АтVта	0,72	1,80	840,00	5124,00
	ПК-60-15а-8АтVта	1,14	2,85	840,00	7560,00
	ПК-60-12а-8АтVта	0,86	2,15	840,00	6048,00
	ПК-60-10а-8АтVта	0,71	1,78	840,00	5040,00
	ПК-59-15а-8АтVта	1,12	2,80	840,00	7434,00
	ПК-59-12а-8АтVта	0,85	2,13	840,00	5947,20
	ПК-59-10а-8АтVта	0,70	1,75	840,00	4956,00
	ПК-58-15а-8АтVта	1,10	2,75	840,00	7308,00
	ПК-58-12а-8АтVта	0,83	2,08	840,00	5846,40
	ПК-58-10а-8АтVта	0,69	1,73	840,00	4872,00
	ПК-57-15а-8АтVта	1,08	2,70	840,00	7182,00
	ПК-57-12а-8АтVта	0,82	2,05	840,00	5745,60
	ПК-57-10а-8АтVта	0,67	1,68	840,00	4788,00
	ПК-56-15а-8АтVта	1,06	2,65	840,00	7056,00
	ПК-56-12а-8АтVта	0,81	2,03	840,00	5644,80
	ПК-56-10а-8АтVта	0,66	1,65	840,00	4704,00
ПК-55-15а-8АтVта	1,04	2,60	840,00	6930,00	
ПК-55-12а-8АтVта	0,79	1,98	840,00	5544,00	
ПК-55-10а-8АтVта	0,65	1,63	840,00	4620,00	

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ					
ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції БВ2.6-2:2009ДСТУ БВ.2.6-53:2008	Об'єм м ³	Вага 1 шт. (т)	Ціна в грн. з ПДВ	
				за 1м ²	за виріб
Серія 1.141.1-1 Вип.63 С 1.141.1-19 с/85 ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ГОСТ 9561-91	ПК-54-15а-8АтVта	1,03	2,58	840,00	6804,00
	ПК-54-12а-8АтVта	0,78	1,95	840,00	5443,20
	ПК-54-10а-8АтVта	0,64	1,60	840,00	4536,00
	ПК-53-15а-8АтVта	1,01	2,53	840,00	6678,00
	ПК-53-12а-8АтVта	0,77	1,93	840,00	5342,40
	ПК-53-10а-8АтVта	0,63	1,58	840,00	4452,00
	ПК-52-15а-8АтVта	0,99	2,48	840,00	6552,00
	ПК-52-12а-8АтVта	0,75	1,88	840,00	5241,60
	ПК-52-10а-8АтVта	0,62	1,55	840,00	4368,00
	ПК-51-15а-8АтVта	0,97	2,43	840,00	6426,00
	ПК-51-12а-8АтVта	0,73	1,83	840,00	5140,80
	ПК-51-10а-8АтVта	0,61	1,53	840,00	4284,00

	ПК-50-15а-8АтVта	0,95	2,38	840,00	6300,00
	ПК-50-12а-8АтVта	0,72	1,80	840,00	5040,00
	ПК-50-10а-8АтVта	0,60	1,50	840,00	4200,00
	ПК-49-15а-8АтVта	0,93	2,33	840,00	6174,00
	ПК-49-12а-8АтVта	0,70	1,75	840,00	4939,20
	ПК-49-10а-8АтVта	0,59	1,48	840,00	4116,00
	ПК-48-15а-8АтVта	0,92	2,30	840,00	6048,00
	ПК-48-12а-8АтVта	0,69	1,73	840,00	4838,40
	ПК-48-10а-8АтVта	0,57	1,43	840,00	4032,00
	ПК-47-15а-8АтVта	0,90	2,25	840,00	5922,00
	ПК-47-12а-8АтVта	0,68	1,70	840,00	4737,60
	ПК-47-10а-8АтVта	0,56	1,40	840,00	3948,00
	ПК-46-15а-8АтVта	0,88	2,20	840,00	5796,00
	ПК-46-12а-8АтVта	0,66	1,65	840,00	4636,80
	ПК-46-10а-8АтVта	0,55	1,38	840,00	3864,00
	ПК-45-15а-8АтVта	0,86	2,15	840,00	5670,00
	ПК-45-12а-8АтVта	0,65	1,63	840,00	4536,00
	ПК-45-10а-8АтVта	0,53	1,33	840,00	3780,00
	ПК-44-15а-8АтVта	0,84	2,10	840,00	5544,00
	ПК-44-12а-8АтVта	0,63	1,58	840,00	4435,20
	ПК-44-10а-8АтVта	0,52	1,30	840,00	3696,00
	ПК-43-15а-8АтVта	0,82	2,05	840,00	5418,00
	ПК-43-12а-8АтVта	0,62	1,55	840,00	4334,40
	ПК-43-10а-8АтVта	0,51	1,28	840,00	3612,00
Серія 1.141.1-1 Вип.60 Р 41.141.1.60 ЕКБ С 1.141.1-31с С 1.141.1-28с ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ГОСТ 9561-91	ПК-42-15а-8А400с	0,81	2,03	840,00	5292,00
	ПК-42-12а-8А400с	0,61	1,53	840,00	4233,60
	ПК-42-10а-8А400с	0,50	1,25	840,00	3528,00
	ПК-41-15а-8А400с	0,79	1,98	840,00	5166,00
	ПК-41-12а-8А400с	0,60	1,50	840,00	4132,80
	ПК-41-10а-8А400с	0,49	1,23	840,00	3444,00
	ПК-40-15а-8А400с	0,77	1,93	840,00	5040,00
	ПК-40-12а-8А400с	0,58	1,45	840,00	4032,00
	ПК-40-10а-8А400с	0,48	1,20	840,00	3360,00
	ПК-39-15а-8А400с	0,75	1,88	840,00	4914,00
	ПК-39-12а-8А400с	0,57	1,43	840,00	3931,20
	ПК-39-10а-8А400с	0,46	1,15	840,00	3276,00
	ПК-38-15а-8А400с	0,73	1,83	840,00	4788,00
	ПК-38-12а-8А400с	0,55	1,38	840,00	3830,40
	ПК-38-10а-8А400с	0,45	1,13	840,00	3192,00
	ПК-37-15а-8А400с	0,71	1,78	840,00	4662,00
	ПК-37-12а-8А400с	0,54	1,35	840,00	3729,60
	ПК-37-10а-8А400с	0,44	1,10	840,00	3108,00

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ					
ГОСТ, Серія, ДСТУ	Найменування продукції БВ.2.6-2:2009ДСТУ БВ.2.6-53:2008	Об'єм м ³	Вага 1 шт. (т)	Ціна в грн. з ПДВ	
				за 1м ²	за виріб
Серія 1.141.1-1 Вип.60 Р 41.141.1.60 ЕКБ С 1.141.1-31с С 1.141.1-28с ДСТУ БВ.2.6-2:2009 ДСТУ БВ.2.6-53:2008 ГОСТ 9561-91	ПК-36-15а-8А400с	0,70	1,750	840,00	4536,00
	ПК-36-12а-8А400с	0,53	1,325	840,00	3628,80
	ПК-36-10а-8А400с	0,43	1,075	840,00	3024,00
	ПК-35-15а-8А400с	0,68	1,700	840,00	4410,00
	ПК-35-12а-8А400с	0,52	1,300	840,00	3528,00
	ПК-35-10а-8А400с	0,42	1,050	840,00	2940,00
	ПК-34-15а-8А400с	0,66	1,650	840,00	4284,00
	ПК-34-12а-8А400с	0,50	1,250	840,00	3427,20
	ПК-34-10а-8А400с	0,41	1,025	840,00	2856,00
	ПК-33-15а-8А400с	0,64	1,600	840,00	4158,00
	ПК-33-12а-8А400с	0,49	1,225	840,00	3326,40
	ПК-33-10а-8А400с	0,40	1,000	840,00	2772,00
	ПК-32-15а-8А400с	0,62	1,550	840,00	4032,00
	ПК-32-12а-8А400с	0,47	1,175	840,00	3225,60

ПК-32-10а-8А400с	0,39	0,975	840,00	2688,00
ПК-31-15а-8А400с	0,60	1,500	840,00	3906,00
ПК-31-12а-8А400с	0,46	1,150	840,00	3124,80
ПК-31-10а-8А400с	0,38	0,950	840,00	2604,00
ПК-30-15а-8А400с	0,59	1,475	840,00	3780,00
ПК-30-12а-8А400с	0,45	1,125	840,00	3024,00
ПК-30-10а-8А400с	0,37	0,925	840,00	2520,00
ПК-29-15а-8А400с	0,57	1,425	840,00	3654,00
ПК-29-12а-8А400с	0,44	1,100	840,00	2923,20
ПК-29-10а-8А400с	0,36	0,900	840,00	2436,00
ПК-28-15а-8А400с	0,55	1,375	840,00	3528,00
ПК-28-12а-8А400с	0,42	1,050	840,00	2822,40
ПК-28-10а-8А400с	0,35	0,875	840,00	2352,00
ПК-27-15а-8А400с	0,53	1,325	840,00	3402,00
ПК-27-12а-8А400с	0,40	1,000	840,00	2721,60
ПК-27-10а-8А400с	0,33	0,825	840,00	2268,00
ПК-26-15а-8А400с	0,51	1,275	840,00	3276,00
ПК-26-12а-8А400с	0,39	0,975	840,00	2620,80
ПК-26-10а-8А400с	0,32	0,800	840,00	2184,00
ПК-25-15а-8А400с	0,49	1,225	840,00	3150,00
ПК-25-12а-8А400с	0,37	0,925	840,00	2520,00
ПК-25-10а-8А400с	0,31	0,775	840,00	2100,00
ПК-24-15а-8А400с	0,48	1,200	840,00	3024,00
ПК-24-12а-8А400с	0,36	0,900	840,00	2419,20
ПК-24-10а-8А400с	0,30	0,750	840,00	2016,00
ПК-23-15а-8А400с	0,44	1,100	840,00	2898,00
ПК-23-12а-8А400с	0,33	0,825	840,00	2318,40
ПК-23-10а-8А400с	0,27	0,675	840,00	1932,00
ПК-22-15а-8А400с	0,42	1,050	840,00	2772,00
ПК-22-12а-8А400с	0,32	0,800	840,00	2217,60
ПК-22-10а-8А400с	0,26	0,650	840,00	1848,00
ПК-21-15а-8А400с	0,40	1,000	840,00	2646,00
ПК-21-12а-8А400с	0,30	0,750	840,00	2116,80
ПК-21-10а-8А400с	0,25	0,625	840,00	1764,00
ПК-20-15а-8А400с	0,38	0,950	840,00	2520,00
ПК-20-12а-8А400с	0,29	0,725	840,00	2016,00
ПК-20-10а-8А400с	0,24	0,600	840,00	1680,00

Доплата за сейсмостійкі плити перекриття по серіям: 1.241.1-8с РК 09/08.1.241.1-ЕКБ-8с; 1.141.1 в 19с/85; 1.141.1 в 31с; 1.141.1 в 35с; 1.141.1 в 28с (9,0-7,2) – 30,00 грн за 1 м².

Доплата за сейсмостійкі плити перекриття по серіям: 1.141.1 в 27с (6,3-4,2) – 15,00 грн. за 1 м².